



ES Prohlášení o shodě

PS/4HE

Výrobce:



Linecká 377, 382 41 Kaplice
Výrobna: Kaplické nádraží 74, 382 41 Kaplice
IČ: 46678352

prohlašuje tímto, že

Hliníková okna a balkonové dveře, systém HEROAL Profiserie 065 RMG 2.1

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Okna a balkonové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Okna a balkonové dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Hliníková okna a balkonové dveře jsou ve shodě s

přílohou **ZA EN 14351-1:2006** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a /nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0224 – 07/Z ze dne 2. 11. 2007

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č. 1 tohoto ES prohlášení o shodě.

V Kaplici dne 1.1. 2009




Mgr. Jiří Krba
jednatel společnosti